

ANEXO 1					
ACREENCIA 404					
LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MOISES FELIZZOLA S.A.S NIT 901128768 7					
Num Fac	Valor Factura	Valor Reclamado	Valor Rechazado	Valor Reconocido	OBSERVACIONES
LPDM2889	39.280	39.280	0	39.280	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
LPDM3076	39.280	39.280	0	39.280	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
LPDM3077	78.560	78.560	0	78.560	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
LPDM3078	81.601	81.601	0	81.601	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
LPDM3079	585.063	585.063	0	585.063	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
LPDM3080	39.280	39.280	0	39.280	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
LPDM3081	199.441	199.441	0	199.441	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
LPDM3082	686.006	686.006	0	686.006	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
LPDM3083	81.601	81.601	81.601	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3084	50.674	50.674	50.674	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3085	163.202	163.202	163.202	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3086	163.202	163.202	163.202	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3087	39.280	39.280	39.280	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3088	845.091	845.091	0	845.091	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
LPDM3089	25.337	25.337	25.337	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3090	39.280	39.280	39.280	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3091	78.560	78.560	78.560	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3092	108.044	108.044	108.044	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3093	715.073	715.073	0	715.073	FACTURA AUDITADA SIN OBJECIONES
LPDM3094	39.280	39.280	39.280	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3095	81.601	81.601	81.601	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3096	39.280	39.280	39.280	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3097	81.601	81.601	81.601	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3098	163.202	163.202	163.202	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3099	81.601	81.601	81.601	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3117	81.601	81.601	81.601	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3118	108.044	108.044	108.044	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO
LPDM3119	216.088	216.088	216.088	0	GLOSADA POR FALTA DE RESULTADO DEL ESTUDIO